



CONSUMÍVEIS E EQUIPAMENTOS

Catálogo de Produtos

Cromatografia

Vials, tampas com septo, kits vial + tampa e inserts de vidro

Filtração

Filtros de seringa e membranas filtrantes em PTFE, PVDF e Nylon

Equipamentos

Micropipetas monocal de volume ajustável e suportes de bancada

Sobre a MRX

A MARCA

A MRX é a marca de produtos para laboratório da Matrix LCMS, criada para oferecer consumíveis de qualidade — vials, tampas, inserts e filtros — com o mesmo padrão de confiabilidade que os laboratórios analíticos já conhecem na Matrix. Os itens são importados diretamente de fábricas especializadas e rotulados com identificação própria MRX, garantindo rastreabilidade (lote e validade) em cada embalagem.

QUALIDADE

Vidro borossilicato certificado e polímeros de grau analítico em toda a linha.

RASTREABILIDADE

P/N, lote e validade impressos em cada caixa ou embalagem.

DISPONIBILIDADE

Estoque em Maringá-PR, despacho rápido para todo o Brasil.

Sumário

LINHAS DE PRODUTO

1	Vials de vidro Vials 2 mL clear e âmbar, rosca 9 mm	03
2	Tampas com septo Tampas azuis 9 mm, septo PTFE/silicone	03
3	Kits vial + tampa Conjuntos montados para amostrador ND9	04
4	Inserts de vidro Inserts de 250 e 300 µL para vials de 9 mm	04
5	Filtros de seringa PTFE e PVDF, 13 e 25 mm, 0,22 e 0,45 µm	05
6	Membranas filtrantes PTFE, PVDF e Nylon, 25 e 47 mm	08
7	Micropipetas Séries P (autoclavável) e M, de 0,1 µL a 10 mL	09
8	Suportes de pipeta Suportes de bancada para 3, 6 e 9 pipetas	12
#	Índice de códigos (P/N) Todos os itens em ordem, com embalagem e página	13

Vials de vidro

CROMATOGRAFIA

Vials para amostrador automático, rosca curta 9 mm, em vidro borossilicato, com área de anotação (write-on spot) para identificação da amostra.

**MRXSV-2-9-W****Vial clear 2 mL**

Vial transparente com write-on spot, indicado para a maioria das aplicações de HPLC e GC.

Volume	2 mL	Rosca	9 mm, rosca curta
Dimensões	11,6 × 32 mm	Material	Vidro borossilicato
Cor	Transparente (clear)		

100 un/caixa

Compatível com tampas MRXSSC-9

**MRXSV-2-9-A-W****Vial âmbar 2 mL**

Vial âmbar com write-on spot e proteção UV, para amostras sensíveis à luz.

Volume	2 mL	Rosca	9 mm, rosca curta
Dimensões	11,6 × 32 mm	Material	Vidro borossilicato
Cor	Âmbar, com proteção UV		

100 un/caixa

Compatível com tampas MRXSSC-9

Tampas com septo

CROMATOGRAFIA

Tampas plásticas de rosca curta 9 mm, azuis, com septo duplo PTFE/silicone e furo central de 5,5 mm.

**MRXSSC-9-A****Tampa 9 mm com septo, sem picote**

Septo inteiro: máxima vedação e baixa evaporação da amostra, ideal para armazenamento e injeções únicas.

Diâmetro	9 mm, rosca curta	Furo central	5,5 mm
Cor	Azul	Septo	PTFE (branco) / silicone (vermelho), sem picote

100 un/pacote

**MRXSSC-9-A-P****Tampa 9 mm com septo, pré-picotada**

Septo com pré-corte (pre-slit), que facilita a perfuração pela agulha do amostrador e evita a formação de vácuo no vial.

Diâmetro	9 mm, rosca curta	Furo central	5,5 mm
Cor	Azul	Septo	PTFE (branco) / silicone (vermelho), pré-picotado

100 un/pacote

Kits vial + tampa

CROMATOGRAFIA · AMOSTRADOR ND9

Vial clear 2 mL com tampa azul e septo já montados, prontos para uso direto no amostrador automático — menos manuseio e mais agilidade na rotina.



MRXCSVK-2-9-A

Kit vial + tampa ND9, septo sem picote

Conjunto completo para injeções em que se busca máxima vedação da amostra.

Vial Clear 2 mL, rosca 9 mm

Tampa Azul 9 mm (ND9)

Septo PTFE / silicone

Montagem Tampa e septo já montados

100 un/caixa



MRXCSVK-2-9-A-P

Kit vial + tampa ND9, septo pré-picotado

Conjunto completo com septo pré-picotado, indicado para injeções repetidas e agulhas mais finas.

Vial Clear 2 mL, rosca 9 mm

Tampa Azul 9 mm (ND9)

Septo PTFE / silicone

Montagem Tampa e septo já montados

100 un/caixa

Inserts de vidro

CROMATOGRAFIA

Inserts de vidro para trabalhar com baixo volume de amostra, compatíveis com os vials de rosca 9 mm da linha MRX.



MRXI-300

Insert 300 µL, base plana

Insert de fundo plano para baixo volume de amostra.

Volume 300 µL

Base Plana

Dimensões 31 × 6 mm

Mola Sem mola

Para vials MRXSV-2-9



MRXIF-250-I

Insert 250 µL, base cônica

Base cônica com pés de polímero, que centralizam o insert e permitem a máxima recuperação da amostra.

Volume 250 µL

Base Cônica, com pés de polímero

Dimensões 29 × 5,7 mm

Para vials MRXSV-2-9

Filtros de seringa

FILTRAÇÃO

Filtros de seringa em PTFE e PVDF, hidrofóbicos ou hidrofílicos, nos diâmetros de 13 e 25 mm e poros de 0,22 e 0,45 µm, com encaixe luer-lock. Embalados em potes com 100 unidades, com P/N, lote e validade no rótulo.

Como ler o código

MRXSF

Filtro de
seringa MRX

PT

Material
PT = PTFE
PV = PVDF

13

Diâmetro
13 ou 25 mm

22

Poros
22 = 0,22 µm
45 = 0,45 µm

S

S = hidrofóbico
Q = hidrofílico

Exemplo: **MRXSF-PV-2545Q** = filtro de seringa PVDF, 25 mm, poro 0,45 µm, hidrofílico.

Guia de seleção

Membrana	Indicação principal
PTFE hidrofóbico (S)	Solventes orgânicos agressivos, ácidos e bases fortes; filtração e ventilação de gases.
PTFE hidrofílico (Q)	Ampla espectro: amostras aquosas e orgânicas, sem necessidade de pré-umedecimento.
PVDF hidrofóbico (S)	Filtração de gases e solventes orgânicos.
PVDF hidrofílico (Q)	Amostras aquosas e biológicas; baixa adsorção de proteínas, ideal para preparo de amostras de HPLC.

Tamanho de poro

0,22 µm — clarificação fina, UHPLC e colunas com partículas abaixo de 3 µm.

0,45 µm — clarificação geral de amostras e fases móveis para HPLC convencional.

Diâmetro

13 mm — pequenos volumes de amostra (até cerca de 10 mL), com mínimo volume retido.

25 mm — volumes maiores (cerca de 10 a 100 mL) e maior vazão.

Guia de referência geral. Confirme a compatibilidade química da membrana com o solvente e a amostra do seu método.

Especificações comuns

Conexão	Luer-lock
Diâmetros	13 mm e 25 mm
Poros	0,22 µm e 0,45 µm
Embalagem	Pote com 100 unidades

Identificação por cor


PTFE	Carcaça laranja
PVDF	Carcaça magenta
Rótulo	P/N, lote e validade em cada pote

Filtros de seringa PTFE


FILTRAÇÃO

Membrana de PTFE em carcaça laranja. A versão hidrofóbica (S) é indicada para solventes orgânicos agressivos e gases; a hidrofílica (Q) atende amostras aquosas e orgânicas.

Hidrofóbico (S)

	<p>MRXSf-PT-1322S</p> <p>PTFE hidrofóbico</p> <p>Diâmetro 13 mm · poro 0,22 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>		<p>MRXSf-PT-1345S</p> <p>PTFE hidrofóbico</p> <p>Diâmetro 13 mm · poro 0,45 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>
	<p>MRXSf-PT-2522S</p> <p>PTFE hidrofóbico</p> <p>Diâmetro 25 mm · poro 0,22 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>		<p>MRXSf-PT-2545S</p> <p>PTFE hidrofóbico</p> <p>Diâmetro 25 mm · poro 0,45 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>

Hidrofílico (Q)

	<p>MRXSf-PT-1322Q</p> <p>PTFE hidrofílico</p> <p>Diâmetro 13 mm · poro 0,22 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>		<p>MRXSf-PT-1345Q</p> <p>PTFE hidrofílico</p> <p>Diâmetro 13 mm · poro 0,45 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>
	<p>MRXSf-PT-2522Q</p> <p>PTFE hidrofílico</p> <p>Diâmetro 25 mm · poro 0,22 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>		<p>MRXSf-PT-2545Q</p> <p>PTFE hidrofílico</p> <p>Diâmetro 25 mm · poro 0,45 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>

Filtros de seringa PVDF

FILTRAÇÃO

Membrana de PVDF em carcaça magenta. A versão hidrofílica (Q) tem baixa adsorção de proteínas, ideal para amostras aquosas e biológicas; a hidrofóbica (S) atende gases e solventes orgânicos.

Hidrofóbico (S)

	<p>MRXSf-PV-1322S</p> <p>PVDF hidrofóbico</p> <p>Diâmetro 13 mm · poro 0,22 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>		<p>MRXSf-PV-1345S</p> <p>PVDF hidrofóbico</p> <p>Diâmetro 13 mm · poro 0,45 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>
	<p>MRXSf-PV-2522S</p> <p>PVDF hidrofóbico</p> <p>Diâmetro 25 mm · poro 0,22 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>		<p>MRXSf-PV-2545S</p> <p>PVDF hidrofóbico</p> <p>Diâmetro 25 mm · poro 0,45 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>

Hidrofílico (Q)

	<p>MRXSf-PV-1322Q</p> <p>PVDF hidrofílico</p> <p>Diâmetro 13 mm · poro 0,22 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>		<p>MRXSf-PV-1345Q</p> <p>PVDF hidrofílico</p> <p>Diâmetro 13 mm · poro 0,45 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>
	<p>MRXSf-PV-2522Q</p> <p>PVDF hidrofílico</p> <p>Diâmetro 25 mm · poro 0,22 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>		<p>MRXSf-PV-2545Q</p> <p>PVDF hidrofílico</p> <p>Diâmetro 25 mm · poro 0,45 µm · luer-lock</p> <p>100 un/caixa</p>

Membranas filtrantes

FILTRAÇÃO

Membranas planas em PTFE, PVDF e Nylon, hidrofóbicas ou hidrofílicas, nos diâmetros de 25 e 47 mm — para filtração a vácuo de fases móveis, solventes e amostras.

Como ler o código

MRXFM

Membrana
filtrante MRX

PT

PT = PTFE
PV = PVDF
N = Nylon

47

Diâmetro
25 ou 47 mm

22

Poro
0,22 / 0,45 µm

S

S = hidrofóbica
Q = hidrofílica

Exemplo: **MRXFM-PT-4745Q** = membrana filtrante PTFE, 47 mm, poro 0,45 µm, hidrofílica.


MRXFM-PT-2522S
PTFE hidrofóbica

Ø 25 mm · poro 0,22 µm
100 un/caixa


MRXFM-PT-4722S
PTFE hidrofóbica

Ø 47 mm · poro 0,22 µm
100 un/caixa


MRXFM-PT-4745S
PTFE hidrofóbica


Ø 47 mm · poro 0,45 µm
100 un/caixa


MRXFM-PT-4722Q
PTFE hidrofílica


Ø 47 mm · poro 0,22 µm
100 un/caixa


MRXFM-PT-4745Q
PTFE hidrofílica


Ø 47 mm · poro 0,45 µm
100 un/caixa


MRXFM-PV-4722S
PVDF hidrofóbica


Ø 47 mm · poro 0,22 µm
100 un/caixa


MRXFM-PV-4745S
PVDF hidrofóbica

Ø 47 mm · poro 0,45 µm
100 un/caixa


MRXFM-PV-4722Q
PVDF hidrofílica

Ø 47 mm · poro 0,22 µm
100 un/caixa


MRXFM-PV-4745Q
PVDF hidrofílica

Ø 47 mm · poro 0,45 µm
100 un/caixa


MRXFM-N-4722
Nylon

Ø 47 mm · poro 0,22 µm
100 un/caixa


MRXFM-N-4745
Nylon

Ø 47 mm · poro 0,45 µm
100 un/caixa

Embalagem

Caixa com 100 membranas, com P/N, lote e validade no rótulo.

Nylon (N) é naturalmente hidrofílico e não leva sufixo S/Q.

Micropipetas MRX

EQUIPAMENTOS

Micropipetas monocal de volume ajustável, pelo princípio de deslocamento de ar, com ponteiros descartáveis. Cada unidade é testada gravimetricamente e certificada em fábrica conforme a **ISO 8655 / DIN 12650**. Visor digital de volume, ejetor de ponteiros e calibração ajustável pelo próprio usuário.

P Série P — totalmente autoclavável

A pipeta inteira pode ser autoclavada a 121 °C / 0,15 MPa. 8 modelos, de 0,5 µL a 10 mL.

Acompanha: ferramenta de calibração/abertura, graxa de silicone e manual.

M Série M — parte inferior autoclavável

Somente a parte inferior (cone e ejetor) pode ser autoclavada. 9 modelos, de 0,1 µL a 10 mL.

Acompanha: ferramenta de calibração/abertura, ponteiros e manual.

Série P

Modelo	Faixa de volume	Incremento	Ponteira	Exatidão*	Repetib.*
P10	0,5 – 10 µL	0,1 µL	10 µL	±0,90%	±0,80%
P20	2 – 20 µL	0,5 µL	200 µL	±0,80%	±0,40%
P50	5 – 50 µL	0,5 µL	200 µL	±0,60%	±0,30%
P100	10 – 100 µL	1 µL	200 µL	±0,80%	±0,15%
P200	20 – 200 µL	1 µL	200 µL	±0,60%	±0,15%
P1000	100 – 1000 µL	5 µL	1000 µL	±0,60%	±0,20%
P5000	1 – 5 mL	50 µL	5 mL	±0,50%	±0,15%
P10000	2 – 10 mL	0,1 mL	10 mL	±0,60%	±0,20%

Série M

Modelo	Faixa de volume	Incremento	Ponteira	Exatidão*	Repetib.*
M2.5	0,1 – 2,5 µL	0,05 µL	10 µL	±2,50%	±2,00%
M10	0,5 – 10 µL	0,1 µL	10 µL	±1,00%	±0,80%
M20	2 – 20 µL	0,5 µL	200 µL	±0,90%	±0,40%
M50	5 – 50 µL	0,5 µL	200 µL	±0,60%	±0,30%
M100	10 – 100 µL	1 µL	200 µL	±0,80%	±0,15%
M200	20 – 200 µL	1 µL	200 µL	±0,60%	±0,15%
M1000	100 – 1000 µL	5 µL	1000 µL	±0,60%	±0,20%
M5000	0,5 – 5 mL	50 µL	5 mL	±0,50%	±0,15%
M10ML	1 – 10 mL	0,1 mL	10 mL	±0,60%	±0,20%

* Erros de exatidão e de repetibilidade no volume nominal (máximo) de cada modelo. Especificações garantidas com ponteiros originais. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

Micropipetas — Série P

TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL


P10
Micropipeta 0,5 – 10 µL

Incremento 0,1 µL · ponteira 10 µL
Exatidão ±0,90% · repetib. ±0,80%

P20
Micropipeta 2 – 20 µL

Incremento 0,5 µL · ponteira 200 µL
Exatidão ±0,80% · repetib. ±0,40%

P50
Micropipeta 5 – 50 µL

Incremento 0,5 µL · ponteira 200 µL
Exatidão ±0,60% · repetib. ±0,30%

P100
Micropipeta 10 – 100 µL

Incremento 1 µL · ponteira 200 µL
Exatidão ±0,80% · repetib. ±0,15%

P200
Micropipeta 20 – 200 µL

Incremento 1 µL · ponteira 200 µL
Exatidão ±0,60% · repetib. ±0,15%

P1000
Micropipeta 100 – 1000 µL

Incremento 5 µL · ponteira 1000 µL
Exatidão ±0,60% · repetib. ±0,20%

P5000
Micropipeta 1 – 5 mL

Incremento 50 µL · ponteira 5 mL
Exatidão ±0,50% · repetib. ±0,15%

P10000
Micropipeta 2 – 10 mL

Incremento 0,1 mL · ponteira 10 mL
Exatidão ±0,60% · repetib. ±0,20%

Série P

Totalmente autoclavável a 121 °C / 0,15 MPa.

Fornecida em estojo, com ferramenta de calibração/abertura, graxa de silicone e manual em português.

Micropipetas — Série M

PARTE INFERIOR AUTOCLAVÁVEL


M2.5
Micropipeta 0,1 – 2,5 µL

Incremento 0,05 µL · ponteira 10 µL
Exatidão ±2,50% · repetib. ±2,00%

M10
Micropipeta 0,5 – 10 µL

Incremento 0,1 µL · ponteira 10 µL
Exatidão ±1,00% · repetib. ±0,80%

M20
Micropipeta 2 – 20 µL

Incremento 0,5 µL · ponteira 200 µL
Exatidão ±0,90% · repetib. ±0,40%


M50
Micropipeta 5 – 50 µL


Incremento 0,5 µL · ponteira 200 µL
Exatidão ±0,60% · repetib. ±0,30%

M100
Micropipeta 10 – 100 µL

Incremento 1 µL · ponteira 200 µL
Exatidão ±0,80% · repetib. ±0,15%

M200
Micropipeta 20 – 200 µL

Incremento 1 µL · ponteira 200 µL
Exatidão ±0,60% · repetib. ±0,15%

M1000
Micropipeta 100 – 1000 µL

Incremento 5 µL · ponteira 1000 µL
Exatidão ±0,60% · repetib. ±0,20%

M5000
Micropipeta 0,5 – 5 mL

Incremento 50 µL · ponteira 5 mL
Exatidão ±0,50% · repetib. ±0,15%

M10ML
Micropipeta 1 – 10 mL

Incremento 0,1 mL · ponteira 10 mL
Exatidão ±0,60% · repetib. ±0,20%

Suportes de pipeta

EQUIPAMENTOS

Suportes de bancada para organização das micropipetas MRX. Mantêm as pipetas na posição vertical — a forma recomendada de armazenamento — protegendo o mecanismo e evitando a contaminação do cone.

**MPS-3****Suporte para 3 pipetas**

Painel frontal · capacidade 3 pipetas

**MPS-6****Suporte para 6 pipetas**

Painel superior · capacidade 6 pipetas

**MPS-9****Suporte para 9 pipetas**

Painel superior · capacidade 9 pipetas

Ao lado do seu laboratório analítico

A MRX nasceu para apoiar quem faz ciência todos os dias — com consumíveis de qualidade, precisão em cada lote e a confiabilidade que resultados analíticos exigem. Obrigado por confiar na MRX.

Índice de códigos (P/N)

55 ITENS

P/N	Descrição	Embalagem	Pág.
MRXSV-2-9-W	Vial clear 2 mL, rosca 9 mm, write-on spot	100 un/caixa	3
MRXSV-2-9-A-W	Vial âmbar 2 mL, rosca 9 mm, write-on spot	100 un/caixa	3
MRXSSC-9-A	Tampa azul 9 mm, septo PTFE/silicone, sem picote	100 un/pacote	3
MRXSSC-9-A-P	Tampa azul 9 mm, septo PTFE/silicone, pré-picotada	100 un/pacote	3
MRXCSVK-2-9-A	Kit vial clear 2 mL + tampa ND9, septo sem picote	100 un/caixa	4
MRXCSVK-2-9-A-P	Kit vial clear 2 mL + tampa ND9, septo pré-picotado	100 un/caixa	4
MRXI-300	Insert de vidro 300 µL, base plana, 31 × 6 mm	Consulte	4
MRXIF-250-I	Insert de vidro 250 µL, base cônica, 29 × 5,7 mm	Consulte	4
MRXSF-PT-1322S	Filtro de seringa PTFE hidrofóbico, 13 mm, 0,22 µm	100 un/caixa	6
MRXSF-PT-1345S	Filtro de seringa PTFE hidrofóbico, 13 mm, 0,45 µm	100 un/caixa	6
MRXSF-PT-2522S	Filtro de seringa PTFE hidrofóbico, 25 mm, 0,22 µm	100 un/caixa	6
MRXSF-PT-2545S	Filtro de seringa PTFE hidrofóbico, 25 mm, 0,45 µm	100 un/caixa	6
MRXSF-PT-1322Q	Filtro de seringa PTFE hidrofílico, 13 mm, 0,22 µm	100 un/caixa	6
MRXSF-PT-1345Q	Filtro de seringa PTFE hidrofílico, 13 mm, 0,45 µm	100 un/caixa	6
MRXSF-PT-2522Q	Filtro de seringa PTFE hidrofílico, 25 mm, 0,22 µm	100 un/caixa	6
MRXSF-PT-2545Q	Filtro de seringa PTFE hidrofílico, 25 mm, 0,45 µm	100 un/caixa	6
MRXSF-PV-1322S	Filtro de seringa PVDF hidrofóbico, 13 mm, 0,22 µm	100 un/caixa	7
MRXSF-PV-1345S	Filtro de seringa PVDF hidrofóbico, 13 mm, 0,45 µm	100 un/caixa	7
MRXSF-PV-2522S	Filtro de seringa PVDF hidrofóbico, 25 mm, 0,22 µm	100 un/caixa	7
MRXSF-PV-2545S	Filtro de seringa PVDF hidrofóbico, 25 mm, 0,45 µm	100 un/caixa	7
MRXSF-PV-1322Q	Filtro de seringa PVDF hidrofílico, 13 mm, 0,22 µm	100 un/caixa	7
MRXSF-PV-1345Q	Filtro de seringa PVDF hidrofílico, 13 mm, 0,45 µm	100 un/caixa	7
MRXSF-PV-2522Q	Filtro de seringa PVDF hidrofílico, 25 mm, 0,22 µm	100 un/caixa	7
MRXSF-PV-2545Q	Filtro de seringa PVDF hidrofílico, 25 mm, 0,45 µm	100 un/caixa	7
MRXFM-PT-2522S	Membrana filtrante PTFE hidrofóbica, 25 mm, 0,22 µm	100 un/caixa	8
MRXFM-PT-4722S	Membrana filtrante PTFE hidrofóbica, 47 mm, 0,22 µm	100 un/caixa	8
MRXFM-PT-4745S	Membrana filtrante PTFE hidrofóbica, 47 mm, 0,45 µm	100 un/caixa	8
MRXFM-PT-4722Q	Membrana filtrante PTFE hidrofílica, 47 mm, 0,22 µm	100 un/caixa	8
MRXFM-PT-4745Q	Membrana filtrante PTFE hidrofílica, 47 mm, 0,45 µm	100 un/caixa	8
MRXFM-PV-4722S	Membrana filtrante PVDF hidrofóbica, 47 mm, 0,22 µm	100 un/caixa	8
MRXFM-PV-4745S	Membrana filtrante PVDF hidrofóbica, 47 mm, 0,45 µm	100 un/caixa	8
MRXFM-PV-4722Q	Membrana filtrante PVDF hidrofílica, 47 mm, 0,22 µm	100 un/caixa	8
MRXFM-PV-4745Q	Membrana filtrante PVDF hidrofílica, 47 mm, 0,45 µm	100 un/caixa	8
MRXFM-N-4722	Membrana filtrante Nylon, 47 mm, 0,22 µm	100 un/caixa	8
MRXFM-N-4745	Membrana filtrante Nylon, 47 mm, 0,45 µm	100 un/caixa	8
P10	Micropipeta Série P 0,5 – 10 µL	1 unidade	10
P20	Micropipeta Série P 2 – 20 µL	1 unidade	10
P50	Micropipeta Série P 5 – 50 µL	1 unidade	10
P100	Micropipeta Série P 10 – 100 µL	1 unidade	10
P200	Micropipeta Série P 20 – 200 µL	1 unidade	10
P1000	Micropipeta Série P 100 – 1000 µL	1 unidade	10
P5000	Micropipeta Série P 1 – 5 mL	1 unidade	10
P10000	Micropipeta Série P 2 – 10 mL	1 unidade	10
M2.5	Micropipeta Série M 0,1 – 2,5 µL	1 unidade	11
M10	Micropipeta Série M 0,5 – 10 µL	1 unidade	11
M20	Micropipeta Série M 2 – 20 µL	1 unidade	11
M50	Micropipeta Série M 5 – 50 µL	1 unidade	11
M100	Micropipeta Série M 10 – 100 µL	1 unidade	11
M200	Micropipeta Série M 20 – 200 µL	1 unidade	11
M1000	Micropipeta Série M 100 – 1000 µL	1 unidade	11
M5000	Micropipeta Série M 0,5 – 5 mL	1 unidade	11
M10ML	Micropipeta Série M 1 – 10 mL	1 unidade	11
MPS-3	Suporte para 3 pipetas, painel frontal	1 unidade	12
MPS-6	Suporte para 6 pipetas, painel superior	1 unidade	12
MPS-9	Suporte para 9 pipetas, painel superior	1 unidade	12



MRX

PRODUTOS LABORATORIAIS

FALE COM A GENTE

E-MAIL

vendas@mrxlab.com.br

TELEFONE / WHATSAPP

(44) 9131-6191

SITE

www.mrxlab.com.br

MRX Produtos Laboratoriais — uma marca Matrix LCMS · Maringá-PR

Imagens ilustrativas. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte disponibilidade, embalagens e condições comerciais com a equipe MRX.